




TOTAL GLAS GEVELLAMELLEN




FRAGMENT type TLH-1A




Total Glas gevelmellen type **TLH-1A**.
Bestaande uit horizontaal geplaatste vaste lamellen, opgebouwd uit verticale segmenten.

Ieder segment voorzien van:

- blank gelaagd floatglas, rondom geslepen
- stijlprofiel nr. 5620
- montagesteun nr. 5623 en nr. 5624
- lameldragers nr. 5630
- aluminium leuning nr. 5300
- rvs leuningdragers nr. 5632
- rvs bevestigingsmiddelen




VERTICALE DOORSNEDE type TLH-1A



HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-1A


FRAGMENT type TLH-1B




Total Glas gevelmellen type **TLH-1B**.
Bestaande uit horizontaal geplaatste vaste lamellen en glazen doorvalbeveiligingspanelen, opgebouwd uit verticale segmenten.

Ieder segment voorzien van:

- blank gelaagd floatglas, rondom geslepen
- stijlprofiel nr. 5620
- montagesteun nr. 5623 en nr. 5624
- lameldragers nr. 5630
- bevestiging doorvalbeveiliging nr. 5631
- aluminium leuning nr. 5300
- rvs leuningdragers nr. 5632
- rvs bevestigingsmiddelen




VERTICALE DOORSNEDE type TLH-1B



HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-1B


FRAGMENT type TLH-1C




Total Glas gevelmellen type **TLH-1C**. Bestaande uit horizontaal geplaatste vaste lamellen en glazen doorvalbeveiligingspanelen en draaipanelen, opgebouwd uit verticale segmenten.

Ieder segment voorzien van:

- blank gelaagd floatglas, rondom geslepen
- stijlprofiel nr. 5620
- montagesteun nr. 5623 en nr. 5624
- lameldragers nr. 5630
- bevestiging doorvalbeveiliging nr. 5631
- rvs scharnier nr. 1017
- rvs sluitpunt nr. 9947
- aluminium leuning nr. 5300
- rvs leuningdragers nr. 5632
- rvs bevestigingsmiddelen




VERTICALE DOORSNEDE type TLH-1C



HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-1C


FRAGMENT type TLH-1D




Total Glas balustrade type **TLH-1D**. Bestaande uit glazen doorvalbeveiligingspanelen.

Voorzien van:

- blank gelaagd floatglas, rondom geslepen
- stijlprofiel nr. 5620
- montagesteun nr. 5623 en nr. 5624
- bevestiging doorvalbeveiliging nr. 5631
- aluminium leuning nr. 5300
- rvs leuningdragers nr. 5632
- rvs bevestigingsmiddelen




VERTICALE DOORSNEDE type TLH-1D



HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-1D


FRAGMENT type TLH-1E




Total Glas balustrade type **TLH-1E**. Bestaande uit verdiepingshoge glazen doorvalbeveiligingspanelen.

Voorzien van:

- blank gelaagd floatglas, rondom geslepen
- stijlprofiel nr. 5620
- montagesteun nr. 5623 en nr. 5624
- bevestiging doorvalbeveiliging nr. 5631
- aluminium leuning nr. 5300
- rvs leuningdragers nr. 5632
- rvs bevestigingsmiddelen



VERTICALE DOORSNEDE type TLH-1E




HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-1E

ONDERDELEN

Stijlprofiel nr. 5620

Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat



Nr.5620

Alternatief stijlprofiel nr. 5621


Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat



Nr.5621

Montagesteun nr. 5623


Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat



Nr.5623

Montagesteun nr. 5624


Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat



Nr.5624

Dubbele montagesteun 5625


Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat



Nr.5625

Koppelingsmof nr. 5622

Materiaal: aluminium
 Kleur: gepoedercoat




Nr.5622

ONDERDELEN


Lameldrager nr. 5630

Materiaal: rvs




Bevestiging doorvalbeveiliging nr. 5631

Materiaal: rvs



Scharnier nr. 1017

Materiaal: rvs




Sluitpunt nr. 9947

Materiaal: rvs




Leuning nr. 5300


Materiaal: aluminium
Kleur: gepoedercoat
Optie: rvs




Leuningdrager nr. 5632

Materiaal: rvs







VOORAANZICHT GEVELFRAGMENT



ZIJEAANZICHT GEVELFRAGMENT



FRAGMENT type TLH-2




Total Glas gevelmellen type **TLH-2**. Bestaande uit horizontaal geplaatste vaste lamellen.


Voorzien van:

- enkel floatglas of isolatieglas, glasdikte maximaal 28 mm
- lamelprofiel nr. 5640
- rvs bevestigingsmiddelen

Minimale hoogte glaspaneel: 600 mm



VERTICALE DOORSNEDE type TLH-2



HORIZONTALE DOORSNEDE type TLH-2

ONDERDELEN

Lamelprofiel nr. 5640

Materiaal:

aluminium

Kleur:

gepoedercoat

