



**STANDAARD TYPEN**

\* GR = geen rail


TYPE TVD-2A (GR)




TYPE TVD-3A




TYPE TVD-3B (GR)




TYPE TVD-3B (GR)(zelfsluitend)




TYPE TVD-4A




TYPE TVD-4B




TYPE TVD-4B (zelfsluitend)




TYPE TVD-4C (GR)




TYPE TVD-5A




TYPE TVD-5A (zelfsluitend)




TYPE TVD-5B




TYPE TVD-6A



TYPE TVD-7A




TYPE TVD-8A



## TOTAL GLAS      VOUWWANDEN

Total Glas vouw- en harmonica wanden zijn er in verschillende uitvoeringen.  
Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

Type	Loopdeur	Geen onderrail	Bovenrail en onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	7-delig	8-delig	Optie: loopdeur met vloerveer
TVD-2A													
TVD-3A													
TVD-3B													
TVD-4A													
TVD-4B													
TVD-4C													
TVD-5A													
TVD-5B													
TVD-6A													
TVD-7A													
TVD-8A													




Total Glas tweedelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-2A**, bestaande uit 1 vouwpaneel en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 4002


Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-2A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-2A




Total Glas driedelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-3A**, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE TVD-3A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-3A

TYPE TVD-3B (zelfsluitend)




Total Glas driedelige vouwwand aan twee zijden te openen, type **TVD-3B**, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenspeun nr. 4002
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- grondlager nr. 8650
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm
- rvs eindstop aan bovenzijde nr. 5005


Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-3B vv



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-3B vloerveer




Total Glas vierdelige vouwwand aan één zijde te openen, type **TVD-4A**, bestaande uit 4 vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212


Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-4A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-4A




Total Glas vijfdelige vouwwand aan twee zijden te openen, type **TVD-5A**, bestaande uit 4 vouwpanelen en 1 loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212


Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-5A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-5A




Total Glas zesdelige vouw wand aan twee zijden te openen, type **TVD-6A**, bestaande uit 4 vouwpanelen en 2 loopdeuren.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-6A




HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-6A




STANDAARD TYPEN

Type	Geen onder-rail	Beide zijden te openen	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
THP-2A							
THP-3A							
THP-4A							
THP-5A							
THP-6A							


TYPE THP-2A




TYPE THP-3A




TYPE THP-4A




TYPE THP-5A



TYPE THP-6A






Total Glas driedelige vouwwand aan beide zijden te openen, type **THP-3A**, bestaande uit 3 schuifpanelen met ophanging in het midden.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs koppelpen nr. 4749
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE THP-3A




HORizontale DOORSNEDE THP-3A


XXXXXXXXXXXX

Type	Loopdeur	Startpaneel is halfpaneel	Geen onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	Optie: loopdeur met vloerveer
THD-3A										
THD-4A										
THD-4B										
THD-5A										
THD-5B										
THD-6A										
THD-6B										
THD-6C										


TYPE THD-3A





TYPE THD-4A




TYPE THD-4B




TYPE THD-4B (zelfsluitend)




TYPE THD-5A




TYPE THD-5B




TYPE THD-5B (zelfsluitend)




TYPE THD-6A




TYPE THD-6B




TYPE THD-6B (zelfsluitend)



TYPE THD-6D






Total Glas driedelige harmonicawand aan één zijde te openen, type **THD-3A**, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- inbouwgrendel nr. 4785
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787


Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE THD-3A



HORizontALE DOORSNEDE THD-3A




Total Glas vierdelige harmonicawand aan één zijde te openen, type **THD-4A**, bestaande uit 1 half en 3 hele vouwpanelen met meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787


Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE THD-4A



HORIZONTALE DOORSNEDE THD-4A




Total Glas vierdelige harmonicawand aan twee zijden te openen, type **THD-4B**, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE THD-4B



HORIZONTALE DOORSNEDE THD-4B


**Stelprofiel nr. 8741 (optioneel)**

Standaard:            naturel geanodiseerd  
Optie:                    gecoat in standaard RAL kleur




**Hangrail nr. 8280**

Standaard:            naturel geanodiseerd  
Optie:                    gecoat in standaard RAL kleur




**Bovenspeun nr. 8212**

Materiaal blok:        aluminium  
Materiaal as:            rvs Ø 15 mm




**Grondlager nr. 8650**




**Kogelgelagerde looprol nr. 8285**

Materiaal looprol:     nylon  
Materiaal ophanging: rvs




**Plintprofiel nr. 4700**

Materiaal: massief aluminium  
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006  
 Optie: natuurlijk geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur




**Inbouwgrendel nr. 4785**

Materiaal huis: aluminium  
 Materiaal pen: rvs  
 Materiaal knop: zwart nylon




**Sluitpot nr. 4787**

Materiaal: rvs




**Inbouwslot nr.4750**

Materiaal: staal verzinkt




**Scharnier nr. 4780**

Materiaal: aluminium  
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006  
 Optie: natuurlijk geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur




**Ondergeleiding nr. 4991**

Materiaal: aluminium



**Onderrails nr. 6221**

Materiaal: aluminium  
 Afwerking standaard: gecoat in standaard RAL kleur






**Krukslot nr. 8422**

Krukslot met dag en nachtschoot  
Afsluitbaar inclusief profielcilinder.

Materiaal: rvs  
Te leveren: links en rechts



**Tegenkast nr. 8425**

Materiaal: rvs

**Kruk nr. 8468**

Materiaal: rvs

**Metinox afsluitbare gepatenteerde deurgreep nr. 5120 met ingebouwd slot**


Aan beide zijden van de deur te bedienen.  
Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld

**rvs deurduwer (C-model)**

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm  
Ø 19 x 650 mm  
Ø 16 x 300 mm


**rvs deurduwer (T-model)**

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm  
Ø 19 x 650 mm  
Ø 16 x 300 mm




**Vloerveer nr. 8620**

Driedelige vouwwand type TVD-3



TYPE TVD-THP-THD met rail

Bovendetail




TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD - TPH - THD	
TEK. No.: T 5 . 2 . 1	
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008


 Het Eek 5B  
 4004 LM Tiel  
 +31 344 446 000  
 info@mviewplus.nl  
 www.mviewplus.nl

TYPE TVD

Bovendetail deur



TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD	
	TEK. No.: T 5 . 2 . 2
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008





Het Eek 5B  
4004 LM Tiel  
+31 344 446 000  
info@mviewplus.nl  
www.mviewplus.nl

TOTAL GLAS VOUWWANDEN

TYPE TVD-THP-THD


Onderdetail





TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD - TPH - THD	
	TEK. No.: T 5 . 2 . 3
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008


TYPE TVD - TPH - THD

onderdetail met vloerveer




TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD - TPH - THD	
	TEK. No.: T 5 . 2 . 4
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008
 Het Eek 5B 4004 LM Tiel +31 344 446 000 info@mviewplus.nl www.mviewplus.nl	




TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE THD	
	TEK. No.: T 5 . 2 . 5
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008
 Het Eek 5B 4004 LM Tiel +31 344 446 000 info@mviewplus.nl www.mviewplus.nl	

**TYPE TVD**


Horizontale doorsnede slot met tegenkast



TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD	
TEK. No.: T 5 . 2 . 6	
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008
 Het Eek 5B 4004 LM Tiel +31 344 446 000 info@mviewplus.nl www.mviewplus.nl	





TOTAL GLAS VOUWWANDEN



TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD-THP-THD	
TEK. No.: T 5 . 2 . 7	
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008

TOTAL GLAS VOUWWANDEN



TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN	
TYPE TVD	
	TEK. No.: T 5 . 2 . 8
SCHAAL : 1:1	
GET. TTH	dat: 10-2008
 Het Eek 5B 4004 LM Tiel +31 344 446 000 info@mviewplus.nl www.mviewplus.nl	