

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN

MetaPlus Energy achterzetramen zijn er in diverse uitvoeringen en worden voorzien van HR⁺⁺ isolatieglas. In combinatie met de slanke profielen bieden de achterzetramen optimale isolatie, maar zijn ook nauwelijks zichtbaar. MetaPlus Energy achterzetramen zijn daarmee bijzonder geschikt voor gebouwen waar hoge eisen worden gesteld aan de thermische isolatie en/of geluidswering.

Afmetingen

Maximale maten raamvleugel achterzetramen:

Breedte: tot 1200 mm
Hoogte: tot 3000 mm

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of geanodiseerd.
Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: HR⁺⁺ isolatieglas met u-waarde 1,1 of 1,0 W/m²K
Optie: Diverse soorten isolatieglas tot een maximale glasdikte van 30 mm, waaronder gelaagd veiligheidsglas en extra geluidswerende glassoorten. Afwijkende dikte in overleg.

Veilig

Alle MetaPlus Energy achterzetramen tot 900 mm boven de vloer worden standaard voorzien van gelaagd letsel beperkend glas, zoals bepaald in de norm NEN 3569.

Brandwerend


MetaPlus Energy achterzetramen kunnen optioneel brandwerend worden geleverd. Uit officiële testen is gebleken dat de speciale brandwerende vulling het aluminium profiel tegen hitte beschermt. De brandwerende vulling doet aan de thermische isolatie van MetaPlus Energy achterzetramen niets af. Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geluidwerend


MetaPlus Energy achterzetramen hebben een hoge geluidsisolerende waarde. De totale geluidsisolatie is afhankelijk van de toegepaste glassamenstelling. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 6.1 van deze documentatie.

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN


MetaPlus Energy achterzetramen zijn er in diverse uitvoeringen, zodat vrijwel ieder raam kan worden voorzien met een achterzetraam. In onderstaand overzicht vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.




MPG-22




MPG-23




MPG-24




MPG-25



MPG-26



MPG-33



MPG-44

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN


TYPEN

MetaPlus Energy achterzetramen zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven

	Schuiframes	2 schuivende delen	3 schuivende delen	4 schuivende delen	5 schuivende delen	6 schuivende delen	2 spoor	3 spoor	4 spoor
MPG-22									
MPG-23									
MPG-24									
MPG-25									
MPG-26									
MPG-33									
MPG-34									
MPG-35									
MPG-36									
MPG-44									
MPG-45									
MPG-46									

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN


MPG-22




MetaPlus Energy
schuivend achterzetraam,
type **MPG-22**.
Uitvoering in aluminium frame.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas
- kozijn van aluminium profiel nr. 8702
- aluminium raamprofiel nr. 8700
- rvs handgreep nr. 8465
- afdichtingsrubber nr. 5873




VERTICALE DOORSNEDE type MPG-22



HORIZONTALE DOORSNEDE type MPG-22

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN


MPG-23




MetaPlus Energy
schuivend achterzetraam,
type **MPG-22**.
Uitvoering in aluminium frame.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas
- kozijn van aluminium profiel nr. 8702
- aluminium raamprofiel nr. 8700
- rvs handgreep nr. 8465
- afdichtingsrubber nr. 5873




VERTICALE DOORSNEDE type MPG-23



HORizontale DOORSNEDE type MPG-23

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN


MPG-33




MetaPlus Energy
schuivend achterzetraam,
type **MPG-33**.
Uitvoering in aluminium frame.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas
- kozijn van aluminium profiel nr. 8702
- aluminium raamprofiel nr. 8700
- rvs handgreep nr. 8465
- afdichtingsrubber nr. 5873



VERTICALE DOORSNEDE type MPG-33




HORIZONTALE DOORSNEDE type MPG-33

METAPLUS ENERGY SCHUIF ACHTERZETRAMEN

PROFIELEN


Stelprofiel nr. 8702

Materiaal: aluminium
Afwerking: geanodiseerd of RAL kleur



Stelprofiel nr. 8700


Materiaal: aluminium
Afwerking: geanodiseerd of RAL kleur



ONDERDELEN

Raamsluiters nr. 3245/3143/8464 (optie)

Model: standaard
Materiaal: mat geborsteld rvs
Sluitplaten: nr. 3148, mat geborsteld rvs



Raamsluiters nr. 3245/3143/8465 (standaard)

Model: standaard
Materiaal: mat geborsteld rvs
Sluitplaten: nr. 3148, mat geborsteld rvs

