
7.2 Totalglas handbediende schuifloketten





Transparante loketten voor optimaal gebruik
Schuifloketten op maat







Schuifloketten voor iedere situatie

MAXIMALE OPENHEID
Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID
De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.

BEDIENING
De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen

LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE
Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren. Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT
Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

De schuifloketten van Mviewplus bieden grote openheid en gebruiksgemak. Om zoveel mogelijk openheid te garanderen zijn de loketten voorzien van een groot glasoppervlak en slanke profielen.

Typen
De handmatig bediende schuifloketten van Mviewplus zijn in verschillende modellen leverbaar.

Horizontaal schuivende loketten:
Standaard: Model A
Optie: Model B t/m F

Verticaal schuivende loketten:
Standaard: Model A
Optie: Model B t/m D

Kleur profielen
Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren


Glas
Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas


Geluidsisolatie
Door toepassing van extra dichtingprofielen tussen de glaspanelen is een goede afdichting te krijgen, waardoor geluidsoverlast in de achterliggende ruimtes wordt verminderd bij horizontaal schuivend loket type HSL-4 en de verticale schuivende loketten VSL-2 en VSL-4. Twee loketten achter elkaar kunnen een reductie van ca. 40 db(A) opleveren.


Bedieningskracht
De bedieningskracht voor handmatig bediende schuifloketten is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 150 N.


Sloten
Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar


horizontaal schuivende loketten


A



B


C



D



E



F



G


verticaal schuivende loketten

A


B



C



D


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-2A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-2A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-2A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- geleidingsborstel

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,65 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-2A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-2D






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-2D

Horizontaal schuifloket, type **HSL-2D**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 2 vaste panelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-2D

Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-2G






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-2G

Horizontaal schuifloket, type **HSL-2G**,
bestaande uit 3 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9010
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9039
- geleidingsborstel

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-2G

Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-3A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-3A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-3A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9036
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9034
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9039

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 3 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-3A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-4A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-4A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-4A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-4E






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-4E

Horizontaal schuifloket, type **HSL-4E**,
bestaande uit 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8004/8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4E

Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND


HSL-4AD




Horizontaal geluidswerend schuifloket, type **HSL-4AD**, bestaande uit 4 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2



VERTICALE DOORSNEDE type HSL-4AD



HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4AD


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

glas-spouw-glas	Randabsorptie	Rgem [dB]	Ra [dB]	Rw [dB]
6-50-6		33	32	37
6-80-6		36	34	40
6-125-6		39	39	42
6-125-6		40	39	44
6-200-6		40	41	44
6-200-6		43	43	47


Tabel met geluidsreductie

Randafwerking

Optie 1:
tussen profielen 9001 zit een vlakke dagkant




Optie 2:
tussen profielen 9001 is een randabsorptie aangebracht met een geperforeerde afwerking




Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-5A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-5A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-5A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- geleidingsborstel
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9507
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m^2





HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-5A

Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-6A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-6A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-6A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9036
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9034
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9507
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 3 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-6A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE HSL-2 t/m HSL-6


Dubbel frame-profiel nr. 9001
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Drievoudig frame-profiel nr. 9010
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopplint nr. 9035
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopplint nr. 9036
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Looprail nr. 9039
Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd




Onderrail nr. 9507
Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd




Middennaad afdichting nr. 8006
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Kopstukje nr. 9033
Materiaal: kunststof
Standaard uitvoering: mat verchroomd
Toepassing: bij loopplint nr. 9035




Kopstukje nr. 9034
Materiaal: kunststof
Standaard uitvoering: mat verchroomd
Toepassing: bij loopplint nr. 9036



Kogelgelagerde ondergeleidingsrol nr. 7035
Materiaal huis: aluminium
Uitvoering: kogelgelagerd kunststof




Drukslot nr. 9977
Uitvoering: zwart




Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-9A






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-9A

Horizontaal schuifloket, type **HSL-9A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- afsluitbare handgrepen nr. 9055
- looprail nr. 8740
- hangrail nr. 8742
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- ondergeleiding nr. 9625

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,6 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-9A


7.2.14
02.2026

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-9G






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-9G

Horizontaal schuifloket, type **HSL-9G**,
bestaande uit 3 schuifpanelen.

Voorzien van:
- 8 mm blank voorgespannen floatglas,
- afsluitbare handgrepen nr. 9055
- looprail nr. 8772
- hangrail nr. 8742
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- ondergeleiding nr. 9625

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,6 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-9G

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE HSL-9


Hangrail nr. 8772
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Hangrail nr. 8740
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopprofiel nr. 8742
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Kogelgelagerde loopwagen nr. 7035
Materiaal huis: aluminium
Materiaal wiel: kogelgelagerd kunstof overtrokken metaal



Afsluitbare handgreep nr. 9977
Materiaal: messing
Uitvoering: mat verchroomd



Ondergeleiding nr. 9625
Materiaal: zwart kunststof




Bedieningskracht
De bedieningskracht voor handmatig bediende schuifloketten is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 150 N.


Sloten
Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-10B






VERTICALE DOORSNEDE type HSL-10B

Horizontaal schuifloket, type **HSL-10B**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.

Voorzien van:
- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- hangrail nr. 8214
- ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- opbouwgrendel nr. 4785
- kunststof sluitblok nr. 4777
- kogelgelagerde looprol nr. 8219
- eindstop nr. 8216
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmeting: schuifpanelen maximaal 3 m^2



HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-10B


7.2.17
02.2026

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE HSL-10


Hangrail nr. 8214
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Klikprofiel nr. 3190
Materiaal: kunststof
Kleur: grijs/zwart/wit




Kopstuk nr. 8201
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Eindstop nr. 8216
Materiaal: aluminium en kunststof




Kogelgelagerde enkele rollen nr. 8219
Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximale gewicht: 100 kg.




Ondergeleiding nr. 9001
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat



Inbouwgrendel nr. 4785
Materiaal huis: aluminium
Materiaal pen: rvs
Materiaal knop: zwart nylon




Sluitblok nr. 4777
Materiaal: kunststof




Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

VSL-1A






VERTICALE DOORSNEDE type VSL-1A

Verticaal schuifloket, type **VSL-1A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenprofiel nr. 6051
- stijlprofielen nr. 9053 met balansveren nr. 9301
- aluminium loopplint nr. 9032
- kogelgelagerde rollen nr. 7033
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- montageprofielen nr. 6011
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-1A


7.2.19
02.2026

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

VSL-2A






VERTICALE DOORSNEDE type VSL-2A

Verticaal schuifloket, type **VSL-2A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- stijlprofiel nr. 9053 met balansveren nr. 9301
- middennaadprofiel nr. 8006
- dichtingsprofiel nr. 8004
- loopplint nr. 9032
- kogelgelagerde rollen nr. 7033
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- montageprofielen nr. 6011
- bovenprofiel nr. 6051
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-2A

7.2.20
02.2026


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND


ONDERDELEN TYPE VSL-1 en VSL-2




Stijlprofiel nr. 9053
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopplint nr. 9035
Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd




Dichtingsprofiel nr. 8004
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Middennaadafdichting nr. 8006
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat



Kogelgelagerde rol nr. 7035
Materiaal: staal verzinkt



Drukslot nr. 9977
Materiaal: messing
Uitvoering: zwart





Handgreep nr. 9307
Standaard: mat vernikkeld

Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

VSL-3A






VERTICALE DOORSNEDE type VSL-3A

Verticaal schuifloket, type **VSL-3A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.

Voorzien van:
- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- stijlprofiel nr. 9300 met balansveren nr. 9301
- raamstijl nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- bovenprofiel nr. 6090
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m^2




HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-3A


7.2.22
02.2026

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

VSL-4A






VERTICALE DOORSNEDE type VSL-4A

Verticaal schuifloket, type **VSL-4A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.

Voorzien van:
- blank gelaagd floatglas 4(2)4
- stijlprofiel nr. 9300 met balansveren nr. 9301
- raamstijl nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- bovenprofiel nr. 9310
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- dichtingsprofiel nr. 8001
- middennaadprofiel nr. 9304
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmeting: schuifpaneel maximaal 1,5 m^2



HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-4A


7.2.23
02.2026

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE VSL-3 en VSL-4


Stijlprofiel nr. 9300
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Middennaadprofiel nr. 9304
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Bovenprofiel nr. 9310
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Dichtingsprofiel nr. 8001
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Geleidingsprofiel nr. 8070
Materiaal: kunststof
Kleur: grijs



Drukslot nr. 9977
Materiaal: messing
Uitvoering: zwart



Handgreep nr. 9307
Standaard uitvoering: mat vernikkeld



Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl