

4.3 Totalglas glazen deuren aan scharnieren



Total Glas Glasconstructies

Flexibel indeelbaar kantoor, transparante entree, uitnodigende winkel pui of transparante ruimtes? Het is allemaal mogelijk met de Total Glas glazen puien en deuren van Mview+. De hardglazen puien en glasconstructies beschikken over grote transparantie en minimale detaillering waarmee unieke projecten worden gerealiseerd. Voor ieder project is er een passende oplossing voor zowel nieuwbouw-, renovatie- en transformaties..



Totalglas glazen
deuren aan
scharnieren



Alle mogelijkheden

De grepen zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en kleuren. Het draaibeslag kan hier volledig op worden afgestemd, zodat uitstraling en functionaliteit perfect op elkaar aansluiten.

Uniek slot in de greep

Uniek aan de rvs Metinox® buisgreep is het geïntegreerde tweepuntsslot, dat op een comfortabele hoogte van 1050 mm wordt bediend. Via één centrale cilinder wordt de deur zowel aan de boven- als onderzijde vergrendeld.

De tweepuntssluiting bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Bukken of strekken om een glazen deur op slot te doen is daarmee definitief verleden tijd ongeacht de hoogte van de deur.

Met Metinox® zijn deuren altijd eenvoudig én veilig af te sluiten: design en functionaliteit in één oplossing.

Designbeslag

De Totalglas puien kunnen worden uitgevoerd met diverse soorten beslag, waaronder het Metinox designbeslag. Zo behoudt iedere ontwerper maximale vrijheid om grote glasoppervlakken en optimale transparantie te creëren. Het strak vormgegeven beslag vormt een subtiel, esthetisch accent dat naadloos aansluit bij het transparante karakter van de glazen pui.

Stabiliteit tot grote hoogte

Wilt u extra grote glasoppervlakken in uw ontwerp? Met het Metinox® buisgreep zorgt niet alleen voor optimaal bedieningsgemak, maar versterkt tevens de stabiliteit van het glas. Hierdoor zijn glazen puien en deuren tot wel 4 meter hoog probleemloos realiseerbaar.

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

De Total Glas deuren aan scharnieren kenmerken zich door het grote glasoppervlak, minimale profilering en het uitstekende bedieningsgemak. De glazen deuren zijn uit te breiden met het unieke Metinox RVS design beslag voor een transparante en uiterst stabiele bediening.

In deze documentatie vindt u de details van de hardglazen deuren aan scharnieren. Na de detailtekeningen in dit hoofdstuk vindt u meer informatie over, aansluitdetails en onderdelen.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van producttype.

Hoogte: afhankelijk van producttype.

Kleur profielen (indien van toepassing)

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 8, 10 of 12 mm.










De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de Total Glas deur.

Optie: Diverse soorten glas met speciale gekleurde coating of gelaagd voorgespannen floatglas voor extra veiligheid of extra geluidswering.

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

Total Glas deuren aan scharnieren zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, zodat vrijwel iedere gewenste indeling kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht en op de volgende pagina's vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Alle Total Glas deuren aan scharnieren kunnen eindeloos worden geschakeld met vaste beglazing, hierdoor zijn ook lange glazen wanden, onderbroken met deuren, mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.



TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN


TYPEN

Total Glas deuren aan scharnieren zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse deuren aan scharnieren types aangegeven.

	Maximaal deurgewicht 100 kg	Maximaal deurgewicht 150 kg	Frame van profiel Nr. 2807	Valdorpel Nr. 8415	Deur + 1 of meerdere glaspanelen	RVS krukslot Nr. 8422 + krukken Nr. 8468	RVS krukslot Nr. 8422 met tegenkast Nr. 8400 + krukken Nr. 8468	Zelfsluitende aluminium scharnier Nr. 4520	Zelfsluitende aluminium scharnier Nr. 4521	Metinox greep Ø 45 mm	Metinox greep Ø 19 mm	Zelfsluitende deur door deurdranger TS 4000	Rolschoot Nr. 4671
TGD-1A													
TGD-1B													
TGD-1C													
TGD-1D													
TGDS-1A													
TGDS-1B													
TGZ-1													
TGZ-2													

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGD-1A




Total Glas deur aan scharnieren type **TGD-1A**,
bestaande uit 1 deur.


Voorzien van:

- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468

Maximaal deurgewicht: 100 kg
Maximale deurbreedte: 1300 mm
Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE type TGD-1A



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGD-1A

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGD-1B




Total Glas deur aan scharnieren type **TGD-1B**,
bestaande uit 1 deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468

Maximaal deurgewicht: 150 kg
Maximale deurbreedte: 1300 mm
Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE type TGD-1B



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGD-1B

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN


TGD-1C




Total Glas deur aan scharnieren type **TGD-1C**,
bestaande uit 1 zelfsluitende deur.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- deurdranger TS 4000




VERTICALE DOORSNEDE type TGD-1C



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGD-1C

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGD-1D




Total Glas deur aan scharnieren type **TGD-1D**,
bestaande uit 1 deur.

Voorzien van:


- blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- Metinox greep nr.5120
- rolschoot nr. 4671

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Maximale deurbreedte: 1300 mm




VERTICALE DOORSNEDE type TGD-1D



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGD-1D

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN


TGD-14A




Total Glas deur aan scharnieren type **TGD-14A**,
bestaande uit 2 deuren.

Voorzien van:

- blank voorgespannen floatglas
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs tegenkast nr. 8425
- rvs bijzetsloten nr. 8430/8431
- rvs sluitpot nr. 4787




VERTICALE DOORSNEDE type TGD-14A




HORIZONTALE DOORSNEDE type TGD-14A

TGDS-1A




- blank voorgespannen floatglas
- frame van profiel 2807 en 3312 rondom.
- valdeur 8415
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs kruken nr. 8468

Maximaal deurgewicht: 100 kg
Maximale deurbreedte: 1300 mm




VERTICALE DOORSNEDE type TGDS-1A



HORizontale Doorsnede type TGDS-1A

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGDS-1B




Total Glas deur aan scharnieren type **TGDS-1B**,
bestaande uit 1 deur.

Voorzien van:


- blank voorgespannen floatglas
- frame van profiel 2807 en 3312 rondom.
- valdorpel 8415
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Maximale deurbreedte: 1300 mm




VERTICALE DOORSNEDE type TGDS-1B



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGDS-1B

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGDS-X




Total Glas deur aan scharnieren type **TGDS-X**,
bestaande uit 1 deur en meerdere vaste panelen.

Voorzien van:


- blank voorgespannen floatglas
- frame van profiel 2807 en 3312 rondom.
- valdorpel 8415
- rvs kogelgelagerde scharnieren nr. 1525
- rvs krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468

Maximaal deurgewicht: 150 kg

Maximale deurbreedte: 1300 mm




VERTICALE DOORSNEDE type TGDS-X



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGDS-X

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGZ-1




Total Glas deur aan scharnieren type **TGZ-1**,
bestaande uit 1 zelfsluitende deur.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- zelfsluitende aluminium scharnieren nr. 4520
- rvs deurduwer Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 56 kg

Maximale deurbreedte: 1000 mm




VERTICALE DOORSNEDE type TGZ-1



HORIZONTALE DOORSNEDE type TGZ-1

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

TGZ-2




Total Glas deur aan scharnieren type **TGZ-2**,
bestaande uit 1 zelfsluitende deur en 1 zijpaneel.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- zelfsluitende aluminium scharnieren nr. 4521
- rvs deurduwer Ø 19 x 650 mm
- rvs u-profiel nr. 6214/6215

Maximaal deurgewicht: 56 kg

Maximale deurbreedte: 1000 mm



VERTICALE DOORSNEDE type TGZ-2




HORIZONTALE DOORSNEDE type TGZ-2

TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN


Kogelgelagerd scharnier nr. 1525

Minimum kozijn diepte: 50 mm
Minimale glasdikte: 8 mm
Belasting per scharnier: maximaal 60 kg
Uitvoering: rvs, mat geborsteld
messing, glanzend gepolijst.




Zelfsluitend scharnier nr. 4520

Ruststand op 0° en 90°
Minimale glasdikte: 10 mm
Belasting per scharnier: maximaal 28 kg
Toepassen bij deurtype: TGZ-1
Uitvoering: aluminium, naturel geanodiseerd A1
aluminium, bronskleurig geanodiseerd A3
Niet geschikt voor zeer intensief gebruik.



Zelfsluitend scharnier nr. 4521

Ruststand op 0° en 90°
Minimale glasdikte: 10 mm
Belasting per scharnier: maximaal 25 kg
Toepassen bij deurtype: TGZ-2
Uitvoering: aluminium, naturel geanodiseerd A1
aluminium, bronskleurig geanodiseerd A3
Niet geschikt voor zeer intensief gebruik.



TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN

KRUKSLOT SERIE 8420

Uitvoering standaard: rvs mat geborsteld
Opties: messing gepolijst
aluminium in RAL kleur of geanodiseerd

Krukslot nr. 8421

Krukslot met dagschoot
Te leveren: DIN links en DIN rechts

Krukslot nr. 8422

Krukslot met dag en nachtschoot
afsluitbaar inclusief profielcilinder
Te leveren: DIN links en DIN rechts

Krukslot nr. 8423

Krukslot afsluitbaar inclusief profielcilinder
en paniekfunctie
Te leveren: DIN links en DIN rechts

Tegenkast nr. 8425

Ter behoefte van slot nr. 8421, 8422 en 8423


Tegenkast met ingebouwde elektrische deuropener nr. 8426

Aansluiting met arbeidsstroom
(spanningsloos - vergrendeld)

Tegenkast met ingebouwde elektrische deuropener nr. 8427

Aansluiting met ruststroom
(spanningsloos - vrij)

Te leveren: DIN links en DIN rechts



TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN


ONDERDELEN

Elektrische deuropener nr. 8480

Aansluiting met arbeidsstroom
(spanningsloos - vergrendeld)

Elektrische deuropener nr. 8485

Aansluiting met ruststroom
(spanningsloos - vrij)




KRUKSLOT SERIE 8840

Uitvoering standaard: rvs, mat geborsteld
Opties: messing, gepolijst
aluminium, gecoat in standaard
RAL kleur

Krukslot nr. 8441

Krukslot met dagschoot.
Te leveren: links en rechts



Krukslot nr. 8442


Krukslot met dag- en nachtschoot
afsluitbaar inclusief profielcilinder.

Te leveren: links en rechts

Uitvoering:


Standaard:

Opties: rvs, mat geborsteld
messing, gepolijst
aluminium, gecoat in standaard
RAL kleur



Tegenkast nr. 8445

Ter behoeve van slot nr. 8441 en 8442




TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN


Elektrische deuropener nr. 8480

Aansluiting met arbeidsstroom
(spanningsloos - vergrendeld)





Elektrische deuropener nr. 8485

Aansluiting met ruststroom
(spanningsloos - vrij)



KRUKSLOT SERIE 8840

Uitvoering standaard: rvs, mat geborsteld
Opties: messing, gepolijst
aluminium, gecoat in standaard
RAL kleur



Krukslot nr. 8441

Krukslot met dagschoot.
Te leveren: links en rechts

Krukslot nr. 8442

Krukslot met dag- en nachtschoot
afsluitbaar inclusief profielcilinder.


Te leveren: links en rechts

Uitvoering:

Standaard:


Opties:

rvs, mat geborsteld
messing, gepolijst
aluminium, gecoat in standaard
RAL kleur



Tegenkast nr. 8445

Ter behoeve van slot nr. 8441 en 8442



TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN

Knop- /Krukgnarnituur nr. 8475

Toe te passen bij krukslot nr. 8422.

Onbedienbare knop buiten en bedienbare kruk binnen.


Standaard uitvoering:

rvs mat geborsteld

Opties:

messing gepolijst

aluminium naturel geanodiseerd



Bijzetslot nr. 8430


Afsluitbaar met profielcilinder zonder terugligging.

Uitvoering:

rvs mat geborsteld

messing gepolijst

aluminium in RAL kleur
of geanodiseerd



Bijzetslot nr. 8431


Afsluitbaar met profielcilinder terugligging voor kozijn.

Uitvoering:

rvs mat geborsteld

messing gepolijst

aluminium in RAL kleur
of geanodiseerd





Rolschoot nr. 4671

In combinatie met een greep kunnen rolschoten nr. 4672 in de plaats komen van een glasdeurslot.

Alleen voor een binnendeur. Rolschoot in te bouwen in het kozijn.

Materiaal:

nylon





ONDERDELEN

Lekdorpel nr. 3360

Uitvoering:



aluminium naturel geanodiseerd
A1
aluminium gecoat in standaard
RAL kleur



Deurplint met valdorpel nr. 8415

Uitvoering:

aluminium: naturel geanodiseerd A1
aluminium: gecoat in standaard RAL kleur




TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN

Profiel nr. 2807

Uitvoering:


aluminium naturel geanodiseerd
A1
aluminium gecoat in standaard
RAL kleur



Metinox greep

Uitvoering:


RVS Ø 19 x 650 mm



Metinox greep nr. 5120


Uitvoering:

RVS Ø 45 mm
maximale lengte 3000 mm
hele greep 2 zijden bedienbaar




TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

ONDERDELEN




Geze deurdrangers TS 4000 met arm



- Sluitkracht instelbaar
- Instelling van de eindslag
- Links en rechts draaiend toepasbaar
- Vastzetarm leverbaar
- Instelbare openingsdemping




Geze deurdranger TS5000 met glijarm



- Sluitkracht instelbaar
- Traploze vastzetting in glijarm
- Instelbare openingsdemping
- Instelling van de eindslag







TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN



TOTALGLAS DEUREN AAN SCHARNIEREN

